

RAGNAMIG 323 P-SYN

RAGNAR
WELDING



OPCIONALNO

- SKLADIŠTE ZA ALAT
- HLADNJAK
- KOLICA



OPCIONALNA
RASHLADNA JEDINICA

RagnaMig 323 P-SYN kratki pregled

RagnaMig 323 P-SYN je trofazni uredjaj za zavarivanje.

Mašina sa MIG, TIG i MMA multiprocesnim mogućnostima idealan je za različite radnje u zavarivanju kao što su lagane / srednje te proizvodnja i održavanje na terenu.

Ova 3u1 jedinica pruža odlične MIG performanse sa jednostavnom upotrebom zahvaljujući SINERGIJSKIM krivuljama I LIFT TIG i MMA modulima.

Dolazi sa čvrstim kolicima uz prostor za skladištenje alata ili cooler-a uređaja za vodeno hlađenje u zavisnosti od vaših potreba. Ovo je mali uređaj ali njegova veličina omogućava da se u potpunosti prenese na teren uprkos D300 (15 kg) žičanim kolutom.

Ugrađene karakteristike uključuju 2T/4T okidač MIG i TIG, PIŠTOLJ SA KOLUTOM ZA ŽICU i TIG polaritet za zavarivanje bez gasa (punjena žica)

2 GODINE
GARANCIJE

RAGNAMIG 323 P-SYN GLAVNE FUNKCIJE

MIG, LIFT TIG I MMA (STICK) PROCESI

Sadrži MIG SYNERGIC, MIG MANUAL GAS / GASLESS, LIFT TIG

SINERGIJSKO MIG ZAVARIVANJE

Ukucajte svoj tip žice, prečnik žice i gas i pustite mašina postavlja savršene parametre zavarivanja za vaš rad i za debljinu materijala. Želiš li da radiš pod svojim uslovima i svojim načinom? Ručni MIG omogućava postavljanje sopstvenog napona i brzinu punjenja žice

OPCIJE ZAVARIVANJA

Dostupni su 2T i 4T opcije

PIŠTOLJ S KOLUTOM ZA ŽICU

Kompatibilan s pištoljem sa kolutom za žicu.

MOGUĆNOST DUPLOG HLAĐENJA

Dostupno zračno i vodeno hlađenje.
(opcionalne rashladne jedinice)

MMA PROCES (STICK)

Sposoban za zavarivanje svih vrsta uobičajenih elektroda, kao što su 6013, 7018 itd. Anti-Sticking će smanjiti nivo izlazne struje nakon što osjeti kontakt elektrode sa metalom na duži period. Auto Hot Start pojačava struju tokom paljenja za brzu reakciju Arc Force (prilagodljivo) daje dodatnu amperazu tokom niskog napona (kratke dužine luka) dok zavarujete i pomaže u izbjegavanju "lijepljenja" elektroda na radni predmet.

LAGAN I PRENOSIV

Samo 720*260*490mm i 28,5 KG sa drškom. Može primiti D300 (15kg) žičani kolut.


LAKŠI RAD

Opciono robusna kolica su dostupna za kretanje bez napora u radionici, kao i jedinica za skladištenje alata.


LCD EKLAN

Veliki i svijetli LCD zaslon za jednostavnu navigaciju izbornikom


KONTROLNA PLOČA/PROGRAMI ZA ZAVARIVANJE



PODEŠAVANJE MIG SINERGIJSKOG NAČINA RADA



ODABIR NAČINA ZAVARIVANJA



PODEŠAVANJE MMA NAČINA RADA



PIŠTOLJ SA KOLUTOM ZA ŽICU

Omogućava Vam korištenje pištolja sa kolutom za žicu za izvrsnu praktičnost i udobnost pri radu posebno za aluminijsku žicu



ZRAČNO HLAĐENJE/VODENO HLAĐENJE

Može se koristiti u oba načina hlađenja (jedinica za vodeno hlađenje, jedinica za skladištenje alata kao i kolica se dodatno naručuju)

RAGNAMIG 323 P-SYN

TEHNIČKI PODACI

PARAMETRI

Ulazna snaga (V)	3ph 400V		
	MMA	TIG	MIG
Max ulazna struja (A)	18	22.5	17
Ulazna snaga (KW)	12.6	15.5	11.7
Struja zavarivanja (A)	10-300	10-250	20-315
Napon bez opterećenja (V)	75	71	30-315
Radni ciklus (40°C)	40% 250A	40% 300A	40% 315A
	60% 195A	60% 235A	60% 245A
	100% 160A	100% 190A	100% 200A

Promjer (mm)	Fe: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2
	Flux-Cored: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2
Hlađenje	SS: 0.8, 1.0, 1.2
	Aluminium: 1.0, 1.2
Zaštita	CuSi: 1.0
	AF-WC
Dimenzije (mm)	IP21S
	720*260*490
Težina (Kg)	28.5kg

RAGNAMIG 323 P-SYN

UKLJUČUJE SLJEDEĆU OPREMU



RAGNAMIG 323 P-SYN UREĐAJ

PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE MIG 36 4m

KABAL ZA MASU 25mm² 3m I STEZALJKA ZA MASU 300A

CRIJEVO ZA PLIN 3m QUICK FIT PRIKLJUČKOM

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 1.0-1.2V

RAGNAMIG 323 P-SYN

UKLJUČUJE SLJEDEĆU OPREMU (KOLICA)



RAGNAMIG 323 P-SYN UREĐAJ

KOLICA I SKLADIŠTE ZA ALAT

PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE MIG 36 4m

KABAL ZA MASU 25mm² 3m I STEZALJKA ZA MASU 300A

CRIJEVO ZA PLIN 3m QUICK FIT PRIKLJUČKOM

REZERVNI VALJAK ZA ŽICU 1.0-1.2V



RAGNAMIG 323 P-SYN

INFORMACIJE O NARUČIVANJU I DODATNOJ OPREMI

RM.323.02P – RagnaMig 323 P-SYN Paket

RM.323.03P – RagnaMig 323 P-SYN Paket (kolica)

RM.323.04P – RagnaMig 323 P-SYN Paket (kolica Eco)

RM.323.05P – RagnaMig 323 P-SYN Paket (vodeno hlađenje)

ICT2999-36 – Pištolj za zavarivanje MIG 36 4m

ICT2799-36 – Pištolj za zavarivanje Mig 25 4m

ICH2399-36 – Pištolj za zavarivanje 501D 4m Vodeno hlađenje

ICL0116 – Pištolj sa kolutom za žicu 24 6m

IOZ6906-36 – Pištolj za zavarivanje TIG 17 4m

10W6906-36 – Pištolj za zavarivanje TIG 26 4m

RACC.2500001 – Kabal za masu 25mm² 3m i stezaljka za masu 300A

RACC.2500002 – Kabal za zavarivanje 25mm² 3m i držač elektrode 300A

RACC.G000001 – crijevo za plin 3m sa quick fit priključkom

RACC.ROL0006 – Valjci za žicu 0.8-1.0 V

RACC.ROL0002 – Valjci za žicu 1.0-1.2 V

CIJELA PONUDA VALJAKA ZA ŽICU DOSTUPNA NA ZAHTJEV.



Valjak s V otvorima
(za čvršće žice)



Valjak s nazubljenim otvorima
(za žice punjene Fluxom)



Valjak sa U otvorima
(za mekše žice)